

# Cables Multiplex con neutro desnudo

Multiplex cables with bare neutral conductor

Procables

A Brand of Prysmian Group

Export control class. (ECCN) EAR 99

## Diseño y características de materiales

Design and Materials Characteristics

- 1 CONDUCTOR / Conductor**  
AAC / AAC
- 2 AISLAMIENTO / Insulation**  
Poliétileno reticulado negro, resistente a los rayos solares (SR), para 90° C sitios secos y mojados / *Black Cross Linked Polyethylene, Sunlight Resistant (SR), 90° C dry and wet locations*
- 3 CONDUCTOR NEUTRO / Neutral Conductor**  
AAAC o ACSR / AAC or ACSR
- 4 ENSAMBLE / Assembly**  
Conductores de Circuito + 1 Neutro, cableados entre sí / *Circuit Conductors + 1 Neutral, cabled together*
- IDENTIFICACIÓN / Identification**  
C1: Negro, ribetes:0. C2: Negro, ribetes:1. C3: Negro, ribetes:2. N: Negro-Amarillo / *C1: Black, ribs:0. C2: Black, ribs:1. C3: Black, ribs:2. N: Black-Yellow*



## Características de construcción y dimensiones

Construction characteristics and dimensions

| DUPLEX                            |                           |                   |                     |                                                |                  |                     |                                    |                                        |                            |                                    |                                                        |                                                                      |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Código<br>Code                    | Nombre clave<br>Code Name | Conductor de fase |                     |                                                | Neutro mensajero |                     |                                    | Diámetro Exterior<br>External Diameter | Masa total<br>Total Weight | Capacidad de corriente<br>Ampacity | Corriente de corto circuito**<br>Short Circuit Current | Resistencia DC del conductor a 20°C<br>Nominal DC Resistance at 20°C |
|                                   |                           | Calibre<br>Size   | N° hilos<br>Strands | Espesor de aislamiento<br>Insulation Thickness | Calibre<br>Size  | N° hilos<br>Strands | Carga a la rotura<br>Breaking Load |                                        |                            |                                    |                                                        |                                                                      |
|                                   |                           | AWG               |                     | mm                                             | AWG              |                     | Kgf                                |                                        |                            |                                    |                                                        |                                                                      |
| Neutro Mensajero tipo ACSR        |                           |                   |                     |                                                |                  |                     |                                    |                                        |                            |                                    |                                                        |                                                                      |
| 32430581000                       | Terrier                   | 4                 | 7                   | 1.14                                           | 4                | 7                   | 845                                | 16.7                                   | 219                        | 104                                | 1.5                                                    | 1.3592                                                               |
| 32430202500                       | Chow                      | 2                 | 7                   | 1.14                                           | 2                | 7                   | 1290                               | 19.68                                  | 262                        | 140                                | 2.4                                                    | 0.8546                                                               |
| 32430208000                       | Bloodhound                | 1/0               | 7                   | 1.52                                           | 1/0              | 7                   | 1985                               | 24.48                                  | 408.5                      | 190                                | 3.9                                                    | 0.5373                                                               |
| 32430205500                       | Bull                      | 1/0               | 19                  | 1.52                                           | 1/0              | 7                   | 1985                               | 24.68                                  | 408                        | 190                                | 3.9                                                    | 0.5373                                                               |
| Neutro mensajero en aleación AAAC |                           |                   |                     |                                                |                  |                     |                                    |                                        |                            |                                    |                                                        |                                                                      |
| 32430590000                       | Schnauzer                 | 2                 | 7                   | 1.14                                           | 77.47            | 7                   | 1272                               | 19.68                                  | 232.4                      | 140                                | 2.4                                                    | 0.8546                                                               |
| 32430595300                       | Afghan                    | 1/0               | 7                   | 1.52                                           | 123.3            | 7                   | 1940                               | 24.48                                  | 366.8                      | 190                                | 3.9                                                    | 0.5373                                                               |
| 32430595000                       | Heeler                    | 1/0               | 19                  | 1.52                                           | 123.3            | 7                   | 1940                               | 24.68                                  | 366.4                      | 190                                | 3.9                                                    | 0.5373                                                               |

Cables Multiplex con  
neutro cubierto

Procables

A Brand of Prysmian Group

Multiplex cables with insulated neutral conductor

| TRIPLEX                           |                           |                   |                     |                                                |                  |                     |                                    |                                        |                            |                                    |                                                        |                                                                      |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Código<br>Code                    | Nombre clave<br>Code Name | Conductor de fase |                     |                                                | Neutro mensajero |                     |                                    | Diámetro Exterior<br>External Diameter | Masa total<br>Total Weight | Capacidad de corriente<br>Ampacity | Corriente de corto circuito**<br>Short Circuit Current | Resistencia DC del conductor a 20°C<br>Nominal DC Resistance at 20°C |
|                                   |                           | Calibre<br>Size   | N° hilos<br>Strands | Espesor de aislamiento<br>Insulation Thickness | Calibre<br>Size  | N° hilos<br>Strands | Carga a la rotura<br>Breaking Load |                                        |                            |                                    |                                                        |                                                                      |
|                                   |                           | AWG               |                     | mm                                             | AWG              |                     | Kgf                                | mm                                     | kg/km                      | A*                                 | kA                                                     | Ω/km                                                                 |
| Neutro Mensajero tipo ACSR        |                           |                   |                     |                                                |                  |                     |                                    |                                        |                            |                                    |                                                        |                                                                      |
| 32431585100                       | Periwinkle                | 4                 | 7                   | 1.14                                           | 4                | 7                   | 845                                | 16.89                                  | 254.5                      | 104                                | 1.5                                                    | 1.3592                                                               |
| 32431600300                       | Cockle                    | 2                 | 7                   | 1.14                                           | 4                | 7                   | 845                                | 19.68                                  | 347                        | 140                                | 2.4                                                    | 0.8546                                                               |
| 32431602000                       | Conch                     | 2                 | 7                   | 1.14                                           | 2                | 7                   | 1290                               | 20.11                                  | 384.4                      | 140                                | 2.4                                                    | 0.8546                                                               |
| 32431642100                       | Janthina                  | 1/0               | 7                   | 1.52                                           | 2                | 7                   | 1290                               | 24.84                                  | 525.9                      | 190                                | 3.9                                                    | 0.5373                                                               |
| 32431640000                       | Neritina                  | 1/0               | 7                   | 1.52                                           | 1/0              | 7                   | 1985                               | 26                                     | 640                        | 190                                | 3.9                                                    | 0.5373                                                               |
| 32431613000                       | Cenia                     | 1/0               | 19                  | 1.52                                           | 1/0              | 7                   | 1985                               | 25.25                                  | 604.5                      | 190                                | 3.9                                                    | 0.5373                                                               |
| 32431641000                       | Ranella                   | 1/0               | 19                  | 1.52                                           | 2                | 7                   | 1290                               | 24.68                                  | 525.1                      | 190                                | 3.9                                                    | 0.5373                                                               |
| 32431662000                       | Runcina                   | 2/0               | 7                   | 1.52                                           | 2/0              | 7                   | 2405                               | 27.51                                  | 747.9                      | 220                                | 4.9                                                    | 0.426                                                                |
| 32431663000                       | Triton                    | 2/0               | 19                  | 1.52                                           | 2/0              | 7                   | 2405                               | 27.71                                  | 747                        | 220                                | 4.9                                                    | 0.426                                                                |
| 32431658200                       | Auger                     | 2/0               | 7                   | 1.52                                           | 1/0              | 7                   | 1985                               | 26.98                                  | 692                        | 220                                | 4.9                                                    | 0.426                                                                |
| 32431661000                       | Mollusk                   | 2/0               | 19                  | 1.52                                           | 1/0              | 7                   | 1985                               | 27.19                                  | 691.1                      | 220                                | 4.9                                                    | 0.426                                                                |
| 32431706000                       | Zuzara                    | 4/0               | 19                  | 1.52                                           | 4/0              | 7                   | 3787                               | 33.61                                  | 1147.7                     | 299                                | 7.8                                                    | 0.2681                                                               |
| 32431703200                       | Razor                     | 4/0               | 7                   | 1.52                                           | 4/0              | 7                   | 3787                               | 33.38                                  | 1150                       | 299                                | 7.8                                                    | 0.2681                                                               |
| 32431703000                       | Cuttlefish                | 4/0               | 7                   | 1.52                                           | 2/0              | 7                   | 2405                               | 32.12                                  | 990.7                      | 299                                | 7.8                                                    | 0.2681                                                               |
| 32431704000                       | Cerapus                   | 4/0               | 19                  | 1.52                                           | 2/0              | 7                   | 2405                               | 32.39                                  | 988.5                      | 299                                | 7.8                                                    | 0.2681                                                               |
| 32431702700                       | Wentletrap                | 4/0               | 7                   | 1.52                                           | 1/0              | 7                   | 1985                               | 32.02                                  | 935                        | 299                                | 7.8                                                    | 0.2681                                                               |
| 32431702500                       | Coral                     | 4/0               | 19                  | 1.52                                           | 1/0              | 7                   | 1985                               | 32.32                                  | 932.8                      | 299                                | 7.8                                                    | 0.2681                                                               |
| Neutro mensajero en aleación AAAC |                           |                   |                     |                                                |                  |                     |                                    |                                        |                            |                                    |                                                        |                                                                      |
| 32431722000                       | Shrimp                    | 2                 | 7                   | 1.14                                           | 77.5             | 7                   | 1272                               | 21                                     | 373                        | 140                                | 2.4                                                    | 0.8546                                                               |
| 32431733100                       | Sandcrap                  | 1/0               | 7                   | 1.52                                           | 77.5             | 7                   | 1272                               | 24.48                                  | 499.5                      | 190                                | 3.9                                                    | 0.5373                                                               |
| 32431732000                       | Gammarus                  | 1/0               | 7                   | 1.52                                           | 123.3            | 7                   | 1938                               | 25.08                                  | 563.4                      | 190                                | 3.9                                                    | 0.5373                                                               |
| 32431731000                       | Leda                      | 1/0               | 19                  | 1.52                                           | 123.3            | 7                   | 1940                               | 25.25                                  | 562.6                      | 190                                | 3.9                                                    | 0.5373                                                               |
| 32431735000                       | Echinus                   | 1/0               | 19                  | 1.52                                           | 77.47            | 7                   | 1273                               | 24.68                                  | 498.7                      | 190                                | 3.9                                                    | 0.5373                                                               |
| 32431744000                       | Dungenese                 | 2/0               | 7                   | 1.52                                           | 155.4            | 7                   | 2445                               | 27.52                                  | 695                        | 220                                | 4.9                                                    | 0.426                                                                |
| 32431745400                       | Cyclops                   | 2/0               | 19                  | 1.52                                           | 155.4            | 7                   | 2445                               | 27.72                                  | 694.1                      | 220                                | 4.9                                                    | 0.426                                                                |
| 32431743500                       | Abalone                   | 2/0               | 7                   | 1.52                                           | 123.3            | 7                   | 1940                               | 26.98                                  | 650.2                      | 220                                | 4.9                                                    | 0.426                                                                |
| 32431743700                       | Spirula                   | 2/0               | 19                  | 1.52                                           | 123.3            | 7                   | 1940                               | 27.19                                  | 649.2                      | 220                                | 4.9                                                    | 0.426                                                                |
| 32431745800                       | Squid                     | 4/0               | 7                   | 1.52                                           | 155.4            | 7                   | 2445                               | 32.12                                  | 937.9                      | 299                                | 7.8                                                    | 0.2681                                                               |
| 32431746000                       | Lepas                     | 4/0               | 19                  | 1.52                                           | 246.9            | 7                   | 3886                               | 33.61                                  | 1063.3                     | 299                                | 7.8                                                    | 0.2681                                                               |
| 32431749000                       | Arca                      | 4/0               | 19                  | 1.52                                           | 155.4            | 7                   | 2445                               | 32.4                                   | 935.7                      | 299                                | 7.8                                                    | 0.2681                                                               |
| 32431750000                       | Kingcrab                  | 4/0               | 7                   | 1.52                                           | 246.9            | 7                   | 3886                               | 33.38                                  | 1065.5                     | 299                                | 7.8                                                    | 0.2681                                                               |
| 32431750200                       | Cyphoma                   | 4/0               | 7                   | 1.52                                           | 123.3            | 7                   | 1940                               | 32.02                                  | 893.1                      | 299                                | 7.8                                                    | 0.2681                                                               |
| 32431750400                       | Mitre                     | 4/0               | 19                  | 1.52                                           | 123.3            | 7                   | 1940                               | 32.32                                  | 890.9                      | 299                                | 7.8                                                    | 0.2681                                                               |
| CUADRUPLIX                        |                           |                   |                     |                                                |                  |                     |                                    |                                        |                            |                                    |                                                        |                                                                      |
| Código<br>Code                    | Nombre clave<br>Code Name | Conductor de fase |                     |                                                | Neutro mensajero |                     |                                    | Diámetro Exterior<br>External Diameter | Masa total<br>Total Weight | Capacidad de corriente<br>Ampacity | Corriente de corto circuito**<br>Short Circuit Current | Resistencia DC del conductor a 20°C<br>Nominal DC Resistance at 20°C |
|                                   |                           | Calibre<br>Size   | N° hilos<br>Strands | Espesor de aislamiento<br>Insulation Thickness | Calibre<br>Size  | N° hilos<br>Strands | Carga a la rotura<br>Breaking Load |                                        |                            |                                    |                                                        |                                                                      |
|                                   |                           | AWG               |                     | mm                                             | AWG              |                     | Kgf                                | mm                                     | kg/km                      | A*                                 | kA                                                     | Ω/km                                                                 |
| Neutro Mensajero tipo ACSR        |                           |                   |                     |                                                |                  |                     |                                    |                                        |                            |                                    |                                                        |                                                                      |
| 32432550000                       | Hackney                   | 4                 | 7                   | 1.14                                           | 4                | 7                   | 845                                | 22.14                                  | 340.7                      | 104                                | 1.5                                                    | 1.3592                                                               |
| 32432576000                       | Yearling                  | 2                 | 7                   | 1.14                                           | 4                | 7                   | 845                                | 25.6                                   | 461                        | 140                                | 2.4                                                    | 0.8546                                                               |
| 32432575000                       | Palomino                  | 2                 | 7                   | 1.14                                           | 2                | 7                   | 1290                               | 26.29                                  | 511.2                      | 140                                | 2.4                                                    | 0.8546                                                               |
| 32432579400                       | Foal                      | 1/0               | 7                   | 1.52                                           | 2                | 7                   | 1290                               | 31.9                                   | 724                        | 190                                | 3.9                                                    | 0.5373                                                               |

Cables Multiplex con  
neutro cubierto

Procables

A Brand of Prysmian Group

Multiplex cables with insulated neutral conductor

| CUADRUPLIX                        |                           |                            |                     |                                                                |                            |                     |                                                 |                                              |                            |                                       |                                                                 |                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Código<br>Code                    | Nombre clave<br>Code Name | Conductor de fase          |                     |                                                                | Neutro mensajero           |                     |                                                 | Diámetro<br>Exterior<br>External<br>Diameter | Masa total<br>Total Weight | Capacidad de<br>corriente<br>Ampacity | Corriente de<br>corto<br>circuito**<br>Short Circuit<br>Current | Resistencia<br>DC del<br>conductor a<br>20°C<br>Nominal DC<br>Resistance at<br>20°C |
|                                   |                           | Calibre<br>Size<br><br>AWG | Nº hilos<br>Strands | Espesor de<br>aislamiento<br>Insulation<br>Thickness<br><br>mm | Calibre<br>Size<br><br>AWG | Nº hilos<br>Strands | Carga a la<br>rotura<br>Breaking Load<br><br>Kg |                                              |                            |                                       |                                                                 |                                                                                     |
| Neutro Mensajero tipo ACSR        |                           |                            |                     |                                                                |                            |                     |                                                 |                                              |                            |                                       |                                                                 |                                                                                     |
| 32432579600                       | Colt                      | 1/0                        | 19                  | 1.52                                                           | 2                          | 7                   | 1290                                            | 32.13                                        | 722.7                      | 190                                   | 3.9                                                             | 0.5373                                                                              |
| 32432624000                       | Standardbred              | 1/0                        | 7                   | 1.52                                                           | 1/0                        | 7                   | 1985                                            | 32.75                                        | 804                        | 190                                   | 3.9                                                             | 0.5373                                                                              |
| 32432625000                       | Costena                   | 1/0                        | 19                  | 1.52                                                           | 1/0                        | 7                   | 1985                                            | 32.99                                        | 802.7                      | 190                                   | 3.9                                                             | 0.5373                                                                              |
| 32432700000                       | Flemish                   | 2/0                        | 7                   | 1.52                                                           | 1/0                        | 7                   | 1985                                            | 35.37                                        | 934.4                      | 220                                   | 4.9                                                             | 0.426                                                                               |
| 32432701000                       | Hafflinger                | 2/0                        | 19                  | 1.52                                                           | 1/0                        | 7                   | 1985                                            | 35.65                                        | 933                        | 220                                   | 4.9                                                             | 0.426                                                                               |
| 32432701400                       | Chicoteagues              | 2/0                        | 7                   | 1.52                                                           | 2/0                        | 7                   | 2405                                            | 35.84                                        | 990.6                      | 220                                   | 4.9                                                             | 0.426                                                                               |
| 32432702000                       | Grullo                    | 2/0                        | 19                  | 1.52                                                           | 2/0                        | 7                   | 2405                                            | 36.12                                        | 989.2                      | 220                                   | 4.9                                                             | 0.426                                                                               |
| 32432747400                       | Pechora                   | 4/0                        | 7                   | 1.52                                                           | 1/0                        | 7                   | 1985                                            | 42.47                                        | 1310.6                     | 299                                   | 7.8                                                             | 0.2681                                                                              |
| 32432748000                       | Toric                     | 4/0                        | 19                  | 1.52                                                           | 1/0                        | 7                   | 1985                                            | 42.81                                        | 1305                       | 299                                   | 7.8                                                             | 0.2681                                                                              |
| 32432751000                       | Maiden                    | 4/0                        | 7                   | 1.52                                                           | 2/0                        | 7                   | 2405                                            | 42.1                                         | 1355.9                     | 299                                   | 7.8                                                             | 0.2681                                                                              |
| 32432752000                       | Filly                     | 4/0                        | 19                  | 1.52                                                           | 2/0                        | 7                   | 2405                                            | 42.45                                        | 1352.5                     | 299                                   | 7.8                                                             | 0.2681                                                                              |
| 32432752200                       | Stallion                  | 4/0                        | 7                   | 1.52                                                           | 4/0                        | 7                   | 3787                                            | 43.21                                        | 1516.2                     | 299                                   | 7.8                                                             | 0.2681                                                                              |
| 32432750000                       | Appaloosa                 | 4/0                        | 19                  | 1.52                                                           | 4/0                        | 7                   | 3787                                            | 43.57                                        | 1512.8                     | 299                                   | 7.8                                                             | 0.2681                                                                              |
| Neutro mensajero en aleación AAAC |                           |                            |                     |                                                                |                            |                     |                                                 |                                              |                            |                                       |                                                                 |                                                                                     |
| 32432586100                       | Belgian                   | 2                          | 7                   | 1.14                                                           | 77.5                       | 7                   | 1272                                            | 26.29                                        | 484.5                      | 140                                   | 2.4                                                             | 0.8546                                                                              |
| 32432586900                       | Viatka                    | 1/0                        | 7                   | 1.52                                                           | 77.5                       | 7                   | 1272                                            | 31.9                                         | 697.4                      | 190                                   | 3.9                                                             | 0.5373                                                                              |
| 32432583500                       | Brumby                    | 1/0                        | 19                  | 1.52                                                           | 77.5                       | 7                   | 1272                                            | 32.13                                        | 696.1                      | 190                                   | 3.9                                                             | 0.5373                                                                              |
| 32432627700                       | Plow                      | 1/0                        | 7                   | 1.52                                                           | 123.3                      | 7                   | 1940                                            | 32.75                                        | 761.4                      | 190                                   | 3.9                                                             | 0.5373                                                                              |
| 32432584000                       | Shetland                  | 1/0                        | 19                  | 1.52                                                           | 123.3                      | 7                   | 1940                                            | 32.99                                        | 760.4                      | 190                                   | 3.9                                                             | 0.5373                                                                              |
| 32432588400                       | Celtic                    | 2/0                        | 7                   | 1.52                                                           | 123.3                      | 7                   | 1940                                            | 35.37                                        | 892.2                      | 220                                   | 4.9                                                             | 0.426                                                                               |
| 32432587300                       | Norman                    | 2/0                        | 19                  | 1.52                                                           | 123.3                      | 7                   | 1940                                            | 35.65                                        | 890.8                      | 220                                   | 4.9                                                             | 0.426                                                                               |
| 32432744000                       | Thoroughbred              | 2/0                        | 19                  | 1.52                                                           | 155.4                      | 7                   | 2445                                            | 36.12                                        | 935.9                      | 220                                   | 4.9                                                             | 0.426                                                                               |
| 32432743800                       | Dapple-grey               | 2/0                        | 7                   | 1.52                                                           | 155.4                      | 7                   | 2445                                            | 35.84                                        | 937.3                      | 220                                   | 4.9                                                             | 0.426                                                                               |
| 32432758700                       | Roan                      | 4/0                        | 7                   | 1.52                                                           | 123.3                      | 7                   | 1940                                            | 41.55                                        | 1257.5                     | 299                                   | 7.8                                                             | 0.2681                                                                              |
| 32432758900                       | Gotland                   | 4/0                        | 19                  | 1.52                                                           | 123.3                      | 7                   | 1940                                            | 41.9                                         | 1254.1                     | 299                                   | 7.8                                                             | 0.2681                                                                              |
| 32432759100                       | Bali                      | 4/0                        | 7                   | 1.52                                                           | 155.4                      | 7                   | 2445                                            | 42.1                                         | 1302.7                     | 299                                   | 7.8                                                             | 0.2681                                                                              |
| 32432759300                       | Skyros                    | 4/0                        | 19                  | 1.52                                                           | 155.4                      | 7                   | 2445                                            | 42.45                                        | 1299.3                     | 299                                   | 7.8                                                             | 0.2681                                                                              |
| 32432759500                       | Pony                      | 4/0                        | 7                   | 1.52                                                           | 246.9                      | 7                   | 3884                                            | 43.21                                        | 1431                       | 299                                   | 7.8                                                             | 0.2681                                                                              |
| 32432760000                       | Walking                   | 4/0                        | 19                  | 1.52                                                           | 246.9                      | 7                   | 3884                                            | 43.57                                        | 1427.6                     | 299                                   | 7.8                                                             | 0.2681                                                                              |

\*Capacidad de corriente para dos o tres conductores sencillos aislados, de 0 a 2 000 V nominales sujetos por cable mensajero para temperatura ambiente de 25 ° C. (Tabla B-310-2 NTC 2050) / Ampacity for two or three single insulated conductors, nominal 0-2000V supported by messenger wire for 25 ° C ambient temperature. (Table B-310-2 NTC 2050)

\*\*Corriente de corto circuito para temperatura inicial del conductor 90 ° C, temperatura final 250 ° C y duración del corto circuito de 1s. / Short Circuit current for 90 ° C initial conductor temperature, 250 ° C final temperature and 1 sec duration.

Otras características y/o empaques estarán disponibles bajo común acuerdo. / Other characteristics and/or packaging could be available under agreement.

Los datos aquí consignados podrán ser cambiados o actualizados sin previo aviso. / The information here stated may be changed or updated without prior notice.

Todos los valores indicados son nominales y están sujetos a las tolerancias normales de fabricación y de las normas.  
All values herein indicated are nominal and are subject to normal manufacturing and standard tolerances.

# Cables Multiplex con neutro cubierto

Multiplex cables with insulated neutral conductor

Procables

A Brand of Prysmian Group

## Características de instalación operación y desempeño

Performance, operation and installation parameters

|                                                |                                |                                                                      |                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Tensión Nominal</b><br><i>Rated Voltage</i> | 600V                           | <b>Temperatura de operación</b><br><i>Operating Temperature</i>      | 90° C                        |
| <b>Normas</b><br><i>Standards</i>              | ICEA S-76-474<br>ICEA S-76-474 | <b>Certificaciones de producto</b><br><i>Products Certifications</i> | RETIE y NTC<br>RETIE and NTC |

### Cumplimientos

Compliance

Procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Integrado ISO 9001, 14001, 45001. Directiva RoHS  
Processes and Procedures of the Integrated Management System ISO 9001, 14001, 45001 and RoHS.

### Instalación

Installation

Apto para: Uso en líneas aéreas de transmisión y distribución.  
Suitable for: Use in overhead lines of transmission and distribution.

## Opciones

Other options

Conductor Neutro AAC / AAC Neutral Conductor  
Conductor neutro cubierto / Covered Neutral Conductor  
Otros calibres u otras configuraciones no descritas en la tabla están disponibles. / Other sizes and constructions are available upon request.

## Empaque

Packaging

Los cables son entregados en carretes. Las cantidades son las determinadas según acuerdo comercial.  
Cables are delivered in reels. Quantities are according to commercial arrangements.

## Marcación estándar

Marking

C [CODE WORD] [CALIBRE AWG O KCMIL] [(ÁREAm<sup>2</sup>)] AAC XLPE SR + [CALIBRE AWG O KCMIL] ACSR/AAAC 600V 90° C  
PROCABLES - PRYSMIAN GROUP COLOMBIA + <AÑO FABRICACION>